

ЛОЗОВСКИЕ  МАШИНЫ

«ЛИРА»

Бороны зубопружинные
широкозахватные гидрофицированные
15 и 24 метра



СДЕЛАНО
В УКРАИНЕ

ДЕНЬГИ ПАШУТ!


АКМЗ


Наиболее востребованы в современном ведении сельского хозяйства бороны с пружинным зубом.

Борона «ЛИРА» легко агрегируется с комплексом для внесения в почву средств защиты растений и жидких минеральных удобрений «РЕАЛ».

Бороны с пружинным зубом «ЛИРА» используются для:

- равномерного распределения по полю пожнивных остатков;
- ранневесеннего боронования почвы в целях разрушения поверхностной корки и провоцирования роста сорняков;
- уничтожения сорняков в фазе «белой нити»;
- закрытия влаги с помощью прерывания капиллярного потока из нижних слоев почвы;
- выравнивания поверхности пашни, сбора соломы, сена в валки.;
- заделки семян и минеральных удобрений, разбросанных по полю;
- сплошной обработки почвы при уходе за парами и подготовке к севу при обработке зяби;


- Зубья из высококачественной стали с особой термической обработкой. Благодаря вибрации зубья не забиваются и обеспечивается повышенное качество рыхления.



- Угол наклона зубьев легко и быстро регулируется, обеспечивая бережную обработку. Углы наклона зубьев - 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°.



- Подвижные секции копируют неровности земли.



- Перевести борону "Лири" из рабочего в транспортное положение и обратно может один тракторист.



«ЛИРА + РЕАЛ»

15 лет успешной работы



Мы продолжаем совершенствовать свою продукцию для Вас.

2014:

- Оптимизирована конструкция агрегата, что позволяет ускорить сборку бороны
- Увеличен срок службы пружинного зуба до трех лет
- Расширен ассортимент запасных частей, которые можно приобрести как через дилерскую сеть, так и напрямую на заводе.

Преимущества использования комплекса «ЛИРА» + «РЕАЛ» в сравнении с полевыми опрыскивателями:

- значительное снижение потерь действующего вещества благодаря его одновременной заделке;
- снижение эксплуатационных затрат благодаря внесению действующего вещества и его заделке за один подход.

В сравнении с агрегатами для внесения удобрений на базе культиваторов:

- возможность работы по посевам и по ранним всходам;
- значительно большая производительность.

>95%

Уничтожение сорняков


>90%

Наличие стерни и других растительных остатков после обработки

>70%

Заделка разбросанных минеральных удобрений

- Изделие оборудовано тормозной системой, что повышает безопасность эксплуатации.



- Опрыскиватель РЕАЛ с комплектом оборудования можно легко агрегатировать с любой стандартной пружинной бороной ЛИРА – (ЛИРА-15 либо ЛИРА-24), приобретенной ранее, так как крепление к раме осуществляется с помощью стремянок и хомутов.



Борона ЛИРА-15 / ЛИРА-24

Ширина захвата	15 / 24 м
Глубина обработки	до 9 см
Шаг зубового поля	38 мм
Рабочая скорость	до 15 км/ч
Производительность	до 22,8 / 36,6 га/ч
Гребнистость поверхности поля	до 2 см
Общая масса	2050 / 2850 кг
Мощность трактора	80 / 130-170 л.с.

Комплекс РЕАЛ-15+ЛИРА-15 / РЕАЛ-24+ЛИРА-24

Ширина захвата	15 / 24 м
Рабочая скорость	до 12 км/ч
Объем емкости	2,5 / 5,0 м ³
Производительность	до 18 / 28,8 га/ч
Мощность трактора	75-90 / 130-170 л.с.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА



«ЛИРА»

Бороны зубопружинные широкозахватные гидрофицированные (ЗПГ)



«РЕАЛ»

Комплексы для внесения в почву средств защиты растений и жидких минеральных удобрений



«ДУКАТ»

Короткие дисковые бороны-луцильники (ДЛ/ДЛМ)



«ШИЛЛИНГ»

Стерневые культиваторы (КЛД)



«ТАЛЕР»

Системный носитель



«КРОНА»

Приставки прямого сева (ППС)



«ФУНТ»

Каток



«ЧЕРВОНЕЦ»

Культиваторы предпосевной обработки



«ЗЛАТНИК»

Посевной комплекс

ЗАПЧАСТИ К СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКЕ

Постоянно в наличии на складе большая номенклатура запасных частей для всего модельного ряда техники производства ЛКМЗ:

- зубья пружинные;
- подшипниковые узлы;
- диски и рабочие органы;
- резиновые изделия для опрыскивателей «Реал»;
- лапы и лемехи культиваторов;
- другие расходные материалы.

ПОДШИПНИКИ К СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКЕ

Подшипники и подшипниковые узлы HARP от производителя - Харьковского подшипникового завода

ООО «УПЭК ТРЕЙДИНГ»

ул. Маршала Батицкого, 4
Украина, 61038, Харьков

тел.: +38 057 738 10 14

факс.: +38 057 738 10 43

agro@upec-trading.com

www.agro.upec.ua

Сайт завода-производителя

www.lkmz.com

